



## Manillones / Pull Handles

Sistemas de fijacion manillones  
Fixing system ss pull handles



Simple  
Single

A1 - Exterior  
A1 - Outer





A1 - Ext para madera, cristal  
A1 - Outer suitable for wood, glass

A2 - Interior  
A2 - Inner



A2 - Int para madera, pared  
A2 - Inner suitable for wood, wall

C - Doble  
C - Double



C - Para madera, cristal  
C - Suitable for wood, glass

Doble  
Double

## Resumen accesorios fijación / Fixing accessories summary


Mod	Manillón Pull Handle Mod	Sistema de fijación Fixing System
M19	Mod 619, 625	A1 Ext A2 Int C Doble / Double
M19	Mod 819	
M19	Mod 919	
M25	Mod 632, 633	
M25	Mod 825	
M25	Mod 925	
M25	Mod 1025	
M25	Mod 2025	

Mod	Manillón Pull Handle Mod	Sistema de fijación Fixing System
M32	Mod 1032	A1 Ext A2 Int C Doble / Double
M32	Mod 2032	
M42 m6	Mod 420, 426, 432	
M42 m8	Mod 425, 427, 428	
532	Mod 532	
725	Mod 725	
732	Mod 732	
431	Mod 431	

## Mod 800 Roseta / Rosette

- Con bases: apto para ceramica, wc, madera....
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Con tornillos inox.
- Base interior roseta en acero inox.

- With bases: suitable for ceramic, wc, wood...
- Satin stainless steel 18/8 SUS AISI 304
- Stainless steel rosette inner base.
- With stainless steel screws.



Ø	A	B	D	D	D	D
19	150	169	62	55	Ø46	7
19	200	219	62	55	Ø46	7
19	250	269	62	55	Ø46	7
19	300	319	62	55	Ø46	7
22	425	447	62	60	Ø46	7
22	600	622	62	60	Ø46	7
25	250	275	70	60	Ø58	10
25	300	325	70	60	Ø58	10
25	425	450	70	60	Ø58	10
25	600	625	70	60	Ø58	10

Mod	Medida Size	Packing
819	DIAM Ø19 mm 150, 200, 250, 300 mm	2/36
822	DIAM Ø22 mm 425, 600 mm	2/36
825	DIAM Ø25 mm 250, 300, 425, 600 mm	2/36


Acabados / Finishes

Satinado / Satin

## Mod 800


- Sin bases: apto para cristal, madera, pared.
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Incluye todos los accesorios de fijación.
- Diámetro orificio cristal: 11 mm.

- Without bases: suitable for glass, wood, wall.
- Satin stainless steel SUS AISI 304.
- Including all fixing sets.
- Diameter glass hole: 11 mm.



A1 - Simple  
A1 - Single

C - Doble  
C - Double



A1 = Exterior Simple / Outer  
A2 = Interior Simple / Inner  
C = Doble / Double

Mod	Medida Size	Packing	Accesorios Accessories
819 A1 Ext	DIAM Ø19 mm	2/20	M19
A2 Int	150, 200, 250, 300 mm	2/20	Métrica 6 mm
C Doble		1/10	Screw
825 A1 Ext	DIAM Ø25 mm	2/20	M25
A2 Int	300, 450, 600 mm	2/20	Métrica 8 mm
C Doble		1/10	Screw
838 C Doble	DIAM Ø38 mm		
	300, 350, 450, 600 mm	1/5	

Ø	A	B	D
19	150	169	55
19	200	219	55
19	250	269	55
19	300	319	55
25	300	325	60
25	450	475	60
25	600	625	60
38	300	338	82
38	350	388	82
38	450	488	82
38	600	638	82

Acabados /

Satinado / Satin



## Manillones / Pull Handles

### Mod 900 Roseta / Rosette



- Con bases: apto para ceramica, wc, madera...
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Con tornillos inox.
- Base interior roseta en acero inox.

- With bases: suitable for ceramic, wc, wood...
- Satin stainless steel 18/8 SUS AISI 304
- Stainless steel rosette inner base.
- With stainless steel screws.



Ø	A	B	C	D	E	F
19	200	219	69	55	Ø52	10
19	250	269	69	55	Ø52	10
25	300	325	70	59	Ø52	10

Mod	Medida Size	Packing
919	DIAM Ø19 mm 200, 250 mm	2/36
925	DIAM Ø25 mm 300 mm	2/36

Acabados / Finishes


■ Satinado / Satin

### Mod 900




- Sin bases: apto para cristal, madera, pared.
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Incluye todos los accesorios de fijación.
- Diámetro orificio cristal: 11 mm.

- Without bases: suitable for glass, wood, wall.
- Satin stainless steel SUS AISI 304.
- Including all fixing sets.
- Diameter glass hole: 11 mm.



A1 - Simple  
A1 - Single

C - Doble  
C - Double



A1 = Exterior Simple / Outer  
A2 = Interior Simple / Inner  
C = Doble / Double

Mod	Medida Size	Packing	Accesorios Accesories
919 A1 Ext		2/20	M19
A2 Int	DIAM Ø19 mm	2/20	Métrica 6 mm
C Doble	150, 200, 250 mm	1/10	Screw
925 A1 Ext		2/20	M25
A2 Int	DIAM Ø25 mm	2/20	Métrica 8 mm
C Doble	300 mm	1/10	Screw

Ø	B	C
19	150	60
	200	36
	250	60
25	300	68

Acabados / Finishes

■ Satinado / Satin


## Manillones / Pull Handles

### Mod 600



- Sin bases: apto para cristal, madera, pared.
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Incluye todos los accesorios de fijación.
- Diámetro orificio cristal: 11 mm.

- Without bases: suitable for glass, wood, wall.
- Satin stainless steel SUS AISI 304
- Including all fixing sets.
- Diameter glass hole: 11 mm.



Mod 625 / 300 mm y Mod 632 / 500 mm disponibles en acero inox. SUS AISI 304 pulido brillo.

Mod 625 / 300 mm and Mod 632 / 500 mm also available in bright polished stainless steel SUS AISI 304 .

ØA	B	C	D
19	200	320	46
	250	368	46
25	200	320	67
	250	368	42
	300	420	42
32	300	418	40
	500	668	40

Mod	Medida Size	Packing	Accesorios Accessories
619 A1 Ext A2 Int	DIAM Ø19 mm	2/20	M19
C Doble Double	200, 250 mm	1/20	Métrica 6 mm Screw
625 A1 Ext A2 Int	DIAM Ø25 mm	2/20	M19
C Doble Double	200, 250, 300 mm	1/20	Métrica 6 mm Screw
632 A1 Ext A2 Int	DIAM Ø32 mm	2/20	M25
C Doble Double	300, 500 mm	1/20	Métrica 8 mm Screw

A1 = Exterior Simple / Outer  
A2 = Interior Simple / Inner  
C = Doble / Double

Acabados / Finishes


Satinado / Satin

### Mod 633



- Sin bases: apto para cristal, madera, pared.
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Incluye todos los accesorios de fijación.
- Diámetro orificio cristal: 11 mm.

- Without bases: suitable for glass, wood, wall.
- Satin stainless steel SUS AISI 304
- Including all fixing sets.
- Diameter glass hole: 11 mm.



- Manillones desplazados 45° simple exterior A1
- Opción A2 interior / C doble consultar

- 45° simple outer A1 pull handles
- A2 inner / C double pull handle check availability

Mod	Medida Size	Packing	Accesorios Accessories
633 A1 Ext	DIAM Ø30 mm	2/20	M25
	300 mm		Métrica 8 mm Screw

Acabados / Finishes

Satinado / Satin


## Manillones / Pull Handles

### Mod 700



- Sin bases: apto para cristal, madera, pared.
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Incluye todos los accesorios de fijación.
- Diámetro orificio cristal: 11 mm.

- Without bases: suitable for glass, wood, wall.
- Satin stainless steel SUS AISI 304
- Including all fixing sets.
- Diameter glass hole: 11 mm.



ØA	B	C
25	300	32
32	300	36
	450	36
	600	36

A1 = Exterior Simple / Outer  
 A2 = Interior Simple / Inner  
 C = Doble / Double

Mod	Medida Size	Packing	Accesorios Accessories
725 A1 Ext A2 Int	DIAM Ø25 mm	2/20	725
C Doble Double	300 mm	1/20	Métrica 8 mm Screw
732 A1 Ext A2 Int	DIAM Ø32 mm	2/20	732
C Doble Double	300, 450, 600 mm	1/10	Métrica 8 mm Screw

Acabados / Finishes


Satinado / Satin

### Mod 500



- Sin bases: apto para cristal, madera, pared.
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Incluye todos los accesorios de fijación.
- Diámetro orificio cristal: 11 mm.

- Without bases: suitable for glass, wood, wall.
- Satin stainless steel SUS AISI 304
- Including all fixing sets.
- Diameter glass hole: 11 mm.



ØA	B	C
32	300	36
	500	36

A1 = Exterior Simple / Outer  
 A2 = Interior Simple / Inner  
 C = Doble / Double

Mod	Medida Size	Packing	Accesorios Accessories
532 A1 Ext A2 Int	DIAM Ø32 mm	2/20	532
C Doble Double	300, 500 mm	1/20	Métrica 8 mm Screw

Acabados / Finishes

Satinado / Satin


## Manillones / Pull Handles

### Mod 420 / 425



- Sin bases: apto para cristal, madera, pared.
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Incluye todos los accesorios de fijación.
- Diámetro orificio cristal: 11 mm.

- Without bases: suitable for glass, wood, wall.
- Satin stainless steel SUS AISI 304.
- Including all fixing sets.
- Diameter glass hole: 11 mm.



Mod 425 / 300 mm disponibles en acero inox. SUS AISI 304 pulido brillo.  
Mod 425 / 300 mm available in bright polished stainless steel SUS AISI 304 .

Mod	□A	B	C	D
420 A1 Ext	□20 mm	2/20	M42	
A2 Int	150, 200, 250 mm	2/20	Métrica 6 mm Screw	
C Doble Double		1/10		
425 A1 Ext	□25 mm	2/20	M42	
A2 Int	300, 500 mm	2/20	Métrica 8 mm Screw	
C Doble Double		1/10		

□A	B	C	D
20	150	250	38
	200	300	38
	250	350	38
25	300	500	43
	500	670	43

A = Exterior Simple / Outer  
A2 = Interior Simple / Inner  
C = Doble / Double

Acabados / Finishes


□ Satinado / Satin

### Mod 426 / 427



- Sin bases: apto para cristal, madera, pared.
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Incluye todos los accesorios de fijación.
- Diámetro orificio cristal: 11 mm.

- Without bases: suitable for glass, wood, wall.
- Satin stainless steel SUS AISI 304.
- Including all fixing sets.
- Diameter glass hole: 11 mm.



Mod 427 / 300 Disponibles en acero inox. SUS AISI 304 pulido brillo.  
Mod 427 / 300 Available in bright polished stainless steel SUS AISI 304.

Mod	Medida Size	Packing	Accesorios Accessories
426 A1 Ext	□20 mm	2/20	M42
A2 Int	200, 250 mm	2/20	Métrica 6 mm Screw
C Doble Double		1/10	
427 A1 Ext	□25 mm	2/20	M42
A2 Int	300, 500 mm	2/20	Métrica 8 mm Screw
C Doble Double		1/10	

□A	B	C
20	200	38
	250	38
25	300	44
	500	44

A1 = Exterior Simple / Outer  
A2 = Interior Simple / Inner  
C = Doble / Double

Acabados / Finishes

□ Satinado / Satin


## Manillones / Pull Handles

### Mod 428



- Sin bases: apto para cristal, madera, pared.
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Incluye todos los accesorios de fijación.
- Diámetro orificio cristal: 11 mm.

- Without bases: suitable for glass, wood, wall.
- Satin stainless steel SUS AISI 304.
- Including all fixing sets.
- Diameter glass hole: 11 mm.



- Manillones desplazados 45° simple exterior A1
- Opción A2 interior / C doble consultar
- 45° simple outer A1 pull handles
- A2 inner / C double pull handle check availability

Mod	Medida Size	Packing	Accesorios Accesories
428 A1 Ext	□25 mm	2/20	m42
	300 mm		Métrica 8 mm Screw

Acabados / Finishes


□ Satinado / Satin

### Mod 431



- Sin bases: apto para cristal, madera, pared.
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Incluye todos los accesorios de fijación.
- Diámetro orificio cristal: 11 mm.

- Without bases: suitable for glass, wood, wall.
- Satin stainless steel SUS AISI 304.
- Including all fixing sets.
- Diameter glass hole: 11 mm.



□A	B	C
40x20	300 500	38

A1 = Exterior Simple / Outer  
 A2 = Interior Simple / Inner  
 C = Doble / Double

Mod	Medida Size	Packing	Accesorios Accesories
431 A1 Ext	40x20 mm	2/20	431
A2 Int	300, 500 mm	2/20	Métrica 8 mm Screw
C Doble Double		1/10	

Acabados / Finishes

□ Satinado / Satin


## Manillones / Pull Handles

### Mod 432



- Sin bases: apto para cristal, madera, pared.
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Incluye todos los accesorios de fijación.
- Diámetro orificio cristal: 11 mm.

- Without bases: suitable for glass, wood, wall.
- Satin stainless steel SUS AISI 304.
- Including all fixing sets.
- Diameter glass hole: 11 mm.



□A	B	C
16x32	300 500	45

A1 = Exterior Simple / Outer  
 A2 = Interior Simple / Inner  
 C = Doble / Double

Mod	Medida Size	Packing	Accesorios Accessories
432 A1 Ext	16x32 mm	2/20	M42
A2 Int	300, 500 mm	2/20	Métrica 6 mm Screw
C Doble Double		1/10	

Acabados / Finishes


Satinado / Satin

### Mod 1000



- Sin bases: apto para cristal, madera, pared.
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Incluye todos los accesorios de fijación.
- Diámetro orificio cristal: 11 mm.

- Without bases: suitable for glass, wood, wall.
- Satin stainless steel SUS AISI 304.
- Including all fixing sets.
- Diameter glass hole: 11 mm.



Mod	Ø	A	B	C	D
1025	25	250	280	64	190
1032	32	300	332	70	240

A1 = Exterior Simple / Outer  
 A2 = Interior Simple / Inner  
 C = Doble / Double

Mod	Medida Size	Packing	Accesorios Accessories
1025 A1 Ext	Ø 25 mm	2/20	M25
A2 Int	250 mm	2/20	Métrica 8 mm Screw
C Doble Double		1/10	
1032 A1 Ext	Ø 32 mm	2/20	M32
A2 Int	300 mm	2/20	Métrica 8 mm Screw
C Doble Double		1/10	

Acabados / Finishes

Satinado / Satin




## Manillones / Pull Handles

### Mod 2000



- Sin bases: apto para cristal, madera, pared.
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Incluye todos los accesorios de fijación.
- Diámetro orificio cristal: 11 mm.

- Without bases: suitable for glass, wood, wall.
- Satin stainless steel SUS AISI 304.
- Including all fixing sets.
- Diameter glass hole: 11 mm.



Mod	Ø	A	B	C	D
2025	25	300	325	68	112
2032	32	400	432	74	140
2032	32	600	632	72	140

A1 = Exterior Simple / Outer  
 A2 = Interior Simple / Inner  
 C = Doble / Double

Mod	Medida Size	Packing	Accesorios Accessories
2025 A1 Ext	Ø 25 mm	2/20	M25
A2 Int	300 mm	2/20	Métrica 8 mm Screw
C Doble Double		1/10	
2032 A1 Ext	Ø 32 mm	2/20	M32
A2 Int	400, 600 mm	2/20	Métrica 8 mm Screw
C Doble Double		1/10	

Acabados / Finishes


Satinado / Satin

### Mod 3000



- Sin bases: apto para cristal, madera, pared.
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Incluye todos los accesorios de fijación.
- Diámetro orificio cristal: 11 mm.

- Without bases: suitable for glass, wood, wall.
- Satin stainless steel SUS AISI 304.
- Including all fixing sets.
- Diameter glass hole: 11 mm.



SOPORTE / SUPPORT

A1 = Exterior Simple / Outer  
 A2 = Interior Simple / Inner  
 C = Doble / Double

Diametro manillon 38 mm  
 Fabricación a medida hasta 3 metros  
 Soporte superior e inferior  
 Diameter pull handle 38 mm  
 Special production Any size up to 3 metres  
 Upper and lower support

Mod	Medida Size	Packing	Accesorios Accessories
3000 A1 Ext	Ø38 mm	1	M32
A2 Int			Métrica 8 mm Screw
C Doble Double			

Acabados / Finishes

Satinado / Satin


## Manillones / Pull Handles

### Mod 3001



- Sin bases: apto para cristal, madera, pared.
- Acero inox satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Incluye todos los accesorios de fijación.
- Diámetro orificio cristal: 11 mm.

- Without bases: suitable for glass, wood, wall.
- Satin stainless steel SUS AISI 304.
- Including all fixing sets.
- Diameter glass hole: 11 mm.



Manillon desplazado 45°  
45° simple outer pull handle



Diametro manillon 38 mm  
Fabricación a medida hasta 3 metros  
Soporte superior e inferior  
Diameter pull handle 38 mm  
Special production Any size up to 3 metres  
Upper and lower support

A1 = Exterior Simple / Outer  
A2 = Interior Simple / Inner  
C = Doble / Double

Mod	Medida Size	Packing	Accesorios Accessories
3001 A1 Ext	Ø38 mm	1	M32
A2 Int			Métrica 8 mm Screw
C Doble Double			


Acabados / Finishes

Satinado / Satin

### Mod 920

- Con bases: apto para ceramica, wc, madera....
- Acero inox 18/8 SUS AISI 304.
- Con tornillos inox.
- Base interior roseta en acero inox.

- With bases: suitable for ceramic, wc, wood...
- Stainless steel 18/8 SUS AISI 304.
- With stainless steel screws.
- Stainless steel rosette inner base.



Ø	A	B	C	D
25	200	225	67	58
25	300	325	67	59

Mod	Medida Size	Packing
920	Ø 25 mm	
	200 mm	2/20
	300 mm	2/20

Acabados / Finishes

Satinado / Satin


## Manillones / Pull Handles

### Mod 926



- Con bases: apto para ceramica, wc, madera...
- Acero inox 18/8 SUS AISI 304.
- Con tornillos inox.
- Base interior roseta en acero inox.

- With bases: suitable for ceramique, wc, wood...
- Stainless steel 18/8 SUS AISI 304.
- With stainless steel screws.
- Stainless steel rosette inner base.



Ø	A	B	C	D
20	200	250	67	48

Mod	Medida Size	Packing
926	200 mm	2/20

#### Acabados / Finishes

- Brillo / Bright  Satinado / Satin

### Mod Beatriz



- Roseta de 52 mm.
- Con bases: apto para madera, cerámica, wc, etc.
- Con tornillos inox.
- Base interior roseta en acero inox.

- 52 mm rosette.
- With bases: suitable for wood, ceramique, wc, etc.
- With stainless steel screws.
- Stainless steel rosette inner base.

Mod	Medida Size	Packing
Beatriz	200 mm	1/20

#### Acabados / Finishes

- Satinado / Satin  Bronceado / Bronzed

### Mod Oma



- Roseta de 52 mm.
- Con bases: apto para madera, cerámica, wc, etc.
- Con tornillos inox.
- Base interior roseta en acero inox.

- 52 mm rosette.
- With bases: suitable for wood, ceramique, wc, etc.
- With stainless steel screws.
- Stainless steel rosette inner base.

Mod	Medida Size	Packing
Oma	200 mm	1/20

#### Acabados / Finishes


- Satinado / Satin

## Accesorios de baño / WC accessories

### Mod 927

- Acero Inox brillo y satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Presentación en Visual Packing.

- Satin and Bright Polished stainless Steel SUS AISI 304 18/8.
- Visual Packing.



Mod	Medida Size	Packing
927	400, 600 mm	1/10

L
400
600



#### Acabados / Finishes

- Brillo / Bright     Satinado / Satin

### Mod 928

- Acero Inox brillo y satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Presentación en Visual Packing.

- Satin and Bright Polished stainless Steel SUS AISI 304 18/8.
- Visual Packing.



Mod	Medida Size	Packing
928	450, 600 mm	1/10

L
450
600

#### Acabados / Finishes

- Brillo / Bright     Satinado / Satin


### Mod 929

- Acero Inox brillo y satinado 18/8 SUS AISI 304.
- Presentación en Visual Packing.

- Satin and Bright Polished stainless Steel SUS AISI 304 18/8.
- Visual Packing.



Satinado / Satin



Mod	Medida Size	Packing
929	400, 500 mm	1/10

L
400
500

#### Acabados /

- Brillo / Bright     Satinado / Satin  
Finishes